

《報告》

山口県産ハナアブ目録

田中伸一

〒746-0065 山口県周南市上迫町2-40

これまで山口県産ハナアブについて田中（2002; 2006; 2007a; 2007b; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d），田中・田中（2003），田中・田中・椋木（2005a; 2005b），田中・椋木・田中（2004）において採集記録を報告してきた。また、種名の変更や訂正・追加も適宜行ってきたが、まとめた目録は作成していなかった。そこで、山口県産ハナアブの目録を本誌により報告する。

この目録は全て標本が確認された種であり、文献等で記録はあるものの標本が確認できない種などは除外した。また、種によっては若干の説明を加えた。学名及び掲載順は、双翅目談話会（2002）に従った。

ヒラタアブ亜科 Syrphinae

1. オオヒメヒラタアブ *Allograpta iavana* (Wiedemann, 1824)
2. ナガヒラタアブ *Asarkina porcina* (Coquillet, 1898)
3. クロヒラタアブ *Betasyrphus serarius* (Wiedemann, 1830)
4. フタスジヒラタアブ *Dasysyrphus bilineatus* (Matsumur, 1917)
5. ヘリヒラタアブ *Didea alneti* (Fallen, 1817)
6. マルヒラタアブ *Didea fasciata* Macquart, 1834
7. ツマキオオヒラタアブ *Dideooides coquilletti* (Van der Goot, 1964)
8. ヨコジマオオヒラタアブ *Dideooides latus* (Coquillet, 1898)
9. アエカヨコモンヒラタアブ *Epistrophe aeka* Kimura, 1989  
春にカエデの花上でよく見られる。
10. アイノオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophe) aino* (Matsumura, 1917)  
萩市、宇部市で採集されているが個体数は少ない。
11. ホソオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophe) angustifasciata* (Violovitsh, 1956)  
錦町寂地山、周南市太華山で採集されているが個体数は少ない。
12. ウスグロオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophe) betasyrphoides* Tompson, 1980  
錦町長野山、阿東町十種ヶ峰で採集されているが個体数は少ない。
13. ササヤマオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophe) sasayamana* (Matsumura, 1918)
14. シバカワオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophe) shibakawae* (Matsumura, 1917)  
田中・田中・椋木（2005a; 2005b）では、同定未確実として山口県のリストより削除したが、市毛氏により *Epistrophe* 属未同定標本の同定結果本種が確認された。
15. エダシゲオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophella?) sp. 1*  
これまで多数採集した *Epistrophe* 属の未同定種は、殆どが本種であった。
16. オオショクガバエモドキ *Epistrophe (Epistrophe) sp. 2*  
田中・椋木・田中（2004）によりオオショクガバエ *E. grossulariae* と報告したが、山口県には生息しておらず市毛（2007）により本種と同定された。
17. ヒロビタイオビヒラタアブ *Epistrophe (Epistrophe) sp. 3*  
市毛（2007）により、新たに未記載種として報告された。

18. ニセツヤムネオビヒラタアブ *Epistrophe* (*Epistrophe*) sp. 5  
田中・田中 (2003), 田中・棕木・田中 (2004) によりツヤムネオビヒラタアブ *E. nitidicollis* と報告したが、市毛 (2007) により本種と同定された。
19. ミチノクオビヒラタハナアブ *Epistrophe* sp.  
錦町寂地山で1♀採集されているだけである。
20. オビヒラタアブの一一種 *Epistrophe* sp. A  
田中・田中・棕木 (2005a; 2005b) において、ムツモンホソヒラタアブの一一種 *Melangyna* sp. A と報告したが、市毛氏によりオビヒラタアブの一一種と同定されたので属の変更をする。
21. オビヒラタアブの一一種 *Epistrophe* sp. B  
田中・田中・棕木 (2005a; 2005b) において、ムツモンホソヒラタアブの一一種 *Melangyna* sp. B と報告したが、市毛氏によりオビヒラタアブの一一種と同定されたので、属の変更をする。前種に似るが顔に黒条がなくアンテナも違いがある(大石氏同定)。1♀のみ採集されている。
22. ホソヒラタアブ *Epeorus balteatus* (de Geer, 1776)
23. ナミホシヒラタアブ *Eupeodes* (*Metasyrphus*) *bucculatus* (Rondani, 1857)
24. フタホシヒラタアブ *Eupeodes* (*Metasyrphus*) *corollae* (Fabricius, 1749)
25. タイワンオオヒラタアブ *Eupeodes* (*Macrosyrphus*) *confrater* (Wiedemann, 1830)  
秋～冬にかけて少數採集されている。
26. クロイワオビヒラタアブ *Eupeodes* (*Macrosyrphus*) *kuroiwae* (Matsumura, 1917)  
錦町長野山、徳地町長者ヶ原、宇都市で採集されているが個体数は少ない。
27. トゲヒメヒラタアブ *Ischiodon scutellaris* (Fabricius, 1805)  
秋穂東中道海岸で採集された(柿沼, 2008a)。
28. ツマグロハナアブ *Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758)  
錦町寂地山で採集されているが、個体数は少ない稀種。
29. ヨコモンヒラタアブ *Ischyrosyrphus laternarius* (Muller, 1776)  
1968年、1976年にそれぞれ1個体採集されているが、その後全く採集されていない稀種。
30. キオビハラボソヒラタアブ *Melangyna* (*Meligramma*) *cincta* (Fallen, 1817)  
普通種のはずであるが山口県での採集記録は少ない。
31. オビホソヒラタアブ *Meliscaeva cinctella* (Zetterstedt, 1843)
32. カオグロオビホソヒラタアブ *Meliscaeva omogensis* (Shiraki et Edashige, 1953)
33. クチグロヒラタアブ *Parasyrphus aeneostoma* (Matsumura, 1917)
34. コマバムツボシヒラタアブ *Scaeva komabensis* (Matsumura, 1917)
35. ワタリムツボシヒラタアブ *Scaeva pyrastri* (Linnaeus, 1758)  
錦町長野山、豊浦町で採集されている。全国的に極稀種。
36. ホソヒメヒラタアブ *Sphaerophoria macrogaster* (Tompson, 1869)
37. ミナミヒメヒラタアブ *Sphaerophoria indiana* Bigot, 1884  
これまで、キタヒメヒラタアブ *S. philanthus* として報告していた
38. オオフタホシヒラタアブ *Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758)
39. ケヒラタアブ *Syrphus torvus* Osten Sacken, 1875
40. キイロナミホシヒラタアブ *Syrphus vitripennis* Meigen, 1822  
これまでキイロナミホシヒラタアブとされた種は、本州には産せず別種のマガイヒラタアブ *Syrphus dubius* Matsumura, 1918 である可能性が高い(双翅目談話会, 2007)。山口県産は未検討である。

り今後確認の必要がある。

41. キベリヒラタアブ *Xanthogramma sapporense* Matsumura, 1916
42. ツマグロコシボソハナアブ *Allobaccha apicalis* (Loew, 1858)
43. マダラコシボソハナアブ *Baccha maculata* Walker, 1852
44. ヤマトヒゲナガハナアブ *Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758)
45. オオヒゲナガハナアブ *Chrysotoxum grande* Matsumura, 1911
46. サッポロヒゲナガハナアブ *Chrysotoxum sapporense* Matsumura, 1916
47. ヒゲナガハナアブ *Chrysotoxum shirakii* Matsumura, 1931  
*Chrysotoxum* 属は見直しが必要であり、今後変更される可能性がある。
48. ホソツヤヒラタアブ *Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758)
49. ホシツヤヒラタアブ *Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794)  
*Melanostoma* 属は未同定標本が多数有り、数種類が増える可能性ある。
50. ナミヒラアシヒラタアブ *Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822)  
 錦町木谷峡で1♀採集されているが、もっと採集記録が出てもおかしくない種である。
51. ハナダカヒラアシヒラタアブ *Platycheirus dux* (Violovitsh, 1957)  
 錦町寂地山で採集されているが、寂地山ではそれほど稀な種ではない。
52. クロツヤヒラアシヒラタアブ *Platycheirus urakawensis* (Matsumura, 1919)  
 錦町寂地山、鹿野町勘ヶ岳で採集されている。個体数は少ない。
53. ヒラアシヒラタアブの一一種 *Platycheirus* sp. (マキゲヒラアシヒラタアブの一一種)  
 福栄村で1♂採集されている。
54. ヨツボシヒラタアブ *Xanthandrus comitus* (Harris, (1780))
55. キアシマメヒラタアブ *Paragus (Pandasyophthalmus) haemorrhous* Meigen, 1822
56. ジョウザンマメヒラタアブ *Paragus (pandasyophthalmus) jozanus* Matsumura, 1916
57. シママメヒラタアブ *Paragus (Paragus) fasciatus* Coquillett, 1898  
 田中・田中・棕木 (2005a; 2005b) では、標本未確認としてリストより除外したが、その後採集された (柿沼, 2009a)。
58. ノヒラマメヒラタアブ *Paragus (Paragus) quadrisciatus* Meigen, 1822

#### ハナアブ亜科 Milesiinae

59. ニセエゾコヒラタアブ *Pipiza abdominalis* (Shiraki et Edashige, 1953)
60. マツムラコヒラタアブ *Pipiza inornata* Matsumura, 1916  
 本種の同定は、池崎氏による。*Pipiza* 属は見直しが必要で、今後変更される可能性ある。
61. キヌグミフシコハナアブ *Triglyphus aureus* (Violovitsh, 1980)  
 錦町寂地山、周南市でそれぞれ1個体ずつ採集されている。
62. ハシグロクロハナアブ *Cheilosia abbreviate* Shiraki, 1953
63. ニッポンクロハナアブ *Cheilosia japonica* (Herve-Bazin, 1914)
64. ジョウザンケイクロハナアブ *Cheilosia josankeiana* (Shiraki, 1930)
65. コマバクロハナアブ *Cheilosia komabaensis* Shiraki, 1968  
 周南市で1♀採集されている。同定は市毛氏による。
66. ヒロカオクロハナアブ *Cheilosia latifaciella* (Shiraki, 1930)
67. ハネナガクロハナアブ *Cheilosia longipennis* (Shiraki, 1930)

68. マツムラクロハナアブ *Cheilosia matsumurana* (Shiraki, 1930)
69. ヒラタクロハナアブ *Cheilosia nigra* Shiraki, 1968
70. ニセジョウザンケイクロハナアブ *Cheilosia nuda* Shiraki, 1930
71. キスネクロハナアブ *Cheilosia ochripes* (Shiraki, 1930)
72. オモゴクロハナアブ *Cheilosia longula* (Zetterstedt, 1838)  
錦町木谷峠・長野山、徳地町梶畑で採集されているが、全国的には採集記録は少ない。
73. ミヤマクロハナアブ *Cheilosia scutellata* (Fallen, 1817)
74. キアシアトキクロハナアブ *Cheilosia* sp.  
鹿野町長野山、徳地町長者ヶ原で採集されている。長者ヶ原ではトウネズミモチの花上でよく見られる。田中・田中(2003)で報告したアトキクロハナアブ? *Cheilosia pallipes* Loew, 1863 は大石氏の再同定により本種の暗色型とされた。*Cheilosia* 属は未同定種が多数あり、今後種数は増えると思われる。
75. イイダヒゲクロハナアブ *Endoiasimya iidai* Shiraki, 1950
76. スズキフタモンハナアブ *Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763)
77. ニセスズキフタモンハナアブ *Ferdinandea nigrifrons* (Egger, 1860)
78. ハナダカハナアブ *Rhingia laevigata* Loew, 1858
79. ベッコウハナアブ *Volucella jeddona* Bigot, 1875
80. ニトベベッコウハナアブ *Volucella linearis* Walker, 1849
81. クロベッコウハナアブ *Volucecilla nigricans* Coquillett, 1898
82. シロスジベッコウハナアブ *Volucella pellucens tabanoides* Motschulsky, 1859
83. スズキベッコウハナアブ *Volucella suzukii* Matsumura, 1916  
鹿野町勘ヶ岳、山口市(柿沼, 2009a)で採集されている極稀種。山口県絶滅危惧種II類(山口県, 2002)
84. ヒメシロスジベッコウハナアブ *Volucella matsumurai* Han et Choi, 2001
85. メスアカハナアブトハナアブ *Brachyopa maritima* Violovitsch, 1980  
徳地町長者ヶ原で1♂採集されている。
86. ツマキハナアブトハナアブ *Brachyopa violovitshi* Mutin, 1985
87. ヨツモンハナアブトハナアブ *Brachyopa* sp. A
88. ツマグロハナアブトハナアブ *Brachyopa* sp. D  
徳地町長者ヶ原、宇部市で採集記録がある。個体数は少ない。
89. オカザキタマヒラタアブ *Chrysogaster okazakii* Shiraki, 1968
90. タマヒラタアブの一種 *Chrysogaster* sp.  
川上村で1♀採集されているだけである。
91. シコクモモブトホソハナアブ *Myolepta shikokuana* Shiraki, 1968  
田中・田中(2003), 田中・椋木・田中(2004), 田中・田中・椋木(2005a; 2005b)において、属不明としていたが市毛氏により、本種と同定された。
92. コハナダカチビハナアブ *Sphegina (Asiosphegina) nitidiformis* Stackenbergh, 1956
93. ハナダカチビハナアブの一種 *Sphegina (Asiospegina)* sp. 4
94. ハナダカチビハナアブの一種 *Sphegina (Asiospegina)* sp. 6
95. ハナダカチビハナアブの一種 *Sphegina (Asiospegina)* sp. 8
96. ミカドチビハナダカハナアブ *Sphegina (Sphegina) mikado* Mutin, 2001
97. ハナダカチビハナアブの一種 *Sphegina (Sphegina)* sp. 4

- Sphegina* 属については、田中・田中 (2003)、田中・田中・棕木 (2005a; 2005b) で報告した *Sphebina* sp. A, sp. B, sp. C の採集記録は、すべて削除し市毛氏同定により見直しを行った。
98. モンキモモブトハナアブ *Pseudovolucella decipiens* (Herve-Bazin, 1914)
  99. ムツボシモンキモモブトハナアブ *Pseudovolucella* sp.  
錦町木谷峡・長野山、阿東町でそれぞれ1♂採集されている。極稀種。
  100. オオシマハナアブ *Sericomyia sachalinica* Stackelberg, 1926  
錦町寂地山で採集されているが、個体数は多くない。山口県絶滅危惧II類 (山口県, 2002)。
  101. ナガモモブトハナアブ *Azpeytia shirakai* Hurkmans, 1993  
錦町寂地山、阿東町十種ヶ峰でそれぞれ1♂採集されている極稀種。
  102. マドヒラタアブ *Eumerus japonicus* Matsumura, 1916
  103. イイダハイジマハナアブ *Eumerus iidai* Shiraki, 1950  
田中・田中・棕木 (2005a; 2005b) において標本未確認として目録より削除されたが、その後山口市徳地で生息が確認された、現時点では、山口市徳地以外の採集記録は無い。
  104. ヒライハジマハナアブ *Eumerus* sp. 5  
山口県で採集されるハイジマハナアブ属は殆どが本種である。
  105. ニセハイジマハナアブ *Eumerus* sp. 6  
周南市で採集されているが個体数は少ない。宇都市の海岸で採集された個体も本種であると思われる。海岸付近で採集されるハイジマハナアブは本種の可能性が強い。
  106. カワムラモモブトハナアブ *Merodon kawamurai* Matsumura, 1916  
1971年鹿野町で1♂採集されているだけの極稀種。
  107. クロケコヒラタアブ *Psilotota nigripilosa* Shiraki, 1968  
春カエデの花上で多数観察する事が出来る。
  108. ケコヒラタアブ *Psilotota brevicornis* Shiraki, 1968  
前種に似る。錦町小西、徳地町長者ヶ原採集されているが、個体数は少ない。
  109. ヒサマツハチモドキハナアブ *Ceriana japonica* (Shiraki, 1968)  
錦町木谷峡、宇都市で採集されている稀種。
  110. ハチモドキハナアブ *Monoceromyia pleuralis* (Coquillett, 1898)  
クヌギの樹液に集まると言われるが、山口県ではトウネズミモチなどの花上で採集されている。
  111. ケブカハチモドキハナアブ *Primoceroides petri* (Herve-Bazin, 1914)  
錦町木谷峡で1♂採集されている極稀種。
  112. タテジマクロハナアブ *Eristalinus (Eristalinus) sepulchralis* (Linnaeus, 1758)  
1960年代宇都市、下関市で採集されているが、その後全く採集されていない。
  113. ドウガネホシメハナアブ *Eristalinus (Lathyrophthalmus) aeneus* (Scopoli, 1763)  
阿知須町、宇都市で採集され、その後山口市の海岸でも採集されており、今後も海岸付近での採集が期待される。個体数は少ない。山口県絶滅危惧IB類 (山口県, 2002)。
  114. キゴシハナアブ *Eristalinus (Lathyrophthalmus) quinquestriatus* (Fabricus, 1794)
  115. ホシメハナアブ *Eristalinus (Lathyrophthalmus) tarsalis* (Macquart, 1855)
  116. シマハナアブ *Eristalis (Eoseristalis) cerealis* Fabricius, 1805
  117. スルスミハナアブ *Eristalis (Eoseristalis) japonica* Van der Goot, 1964  
分布の西限で、個体数は少ない。
  118. キヨウコシマハナアブ *Eristalis (Eoseristalis) kyokoae* Kimura, 1986

119. ナミハナアブ *Eristalis (Eristalis) tenax* (Linnaeus, 1758)
120. アシブトハナアブ *Helophilus (Helophilus) virgatus* Coquillett, 1898
121. カクモンハラブトハナアブ *Mallota abdominalis* (Sack, 1927)
122. フタガタハラブトハナアブ *Mallota dimorpha* (Shiraki, 1930)
123. アシボソミケハラブトハナアブ *Mallota munda* (Violovitsh, 1955)
124. アカアシハラブトハナアブ *Mallota rubripes* (Matsumura, 1916)  
池崎氏同定による標本が有るが、*Myakushimana* の可能性がある。しかし、本稿では池崎氏同定ど  
おり本種としておく。
125. タカサゴハラブトハナアブ *Mallota takasagensis* Matsumura, 1916
126. トゲミケハラブトハナアブ *Mallota tricolor* Loew, 1871  
錦町長野山、川上村野戸呂でそれぞれ1個体採集されている。生息地での個体数は少ない。
127. ニセクロオビハラブトハナアブ *Mallota yakushimana* Kassebeer, 1996
128. シマアシブトハナアブ *Mesembrius flaviceps* (Matsumura, 1905)
129. オオハナアブ *Phytomia zonata* (Fabricius, 1787)
130. ルリハナアブ *Pseuderistalinus viridis* (Coquillett, 1898)
131. トゲモンハナアブ *Blera femoralis* Shiraki, 1968  
錦町寂地山で採集されている極稀種。
132. キヨウトハナアブ *Blera kyotoensis* Shiraki, 1950  
田中・田中 (2003), 田中・田中・椋木 (2005a; 2005b) により、これまでムモンハナアブ *B. nigrescens*  
と報告したが、市毛氏により本種の黒化型と同定された。これまでのムモンハナアブの記録は、す  
べて本種に訂正する。全国的には稀種のようである。
133. オオフタモンハナアブ *Blera shirakii* Barkalov et Mutin, 1991  
錦町寂地山・河津峡で採集されるが個体数は少ない極稀種。
134. ヒロズモンハナアブ *Blera* sp. 1  
田中・田中 (2003), 田中・田中・椋木 (2005a; 2005b) によりこれまで、モンハナアブの一種 *Blera*  
sp.と報告したが、竹内 (2007) により和名新称が提案された。錦町寂地山・河津峡で採集されるが  
個体数は少ない稀種。
135. ニセヨコモンハナアブ *Blera* sp. 2  
竹内 (2007) により初めて1♂採集されたモンハナアブ属の未記載種である。田中・田中・椋木 (2005a;  
2005b) により、これまでヨコモンハナアブ *B. japonica* と報告したが、市毛氏により本種と同定さ  
れた。これまでのヨコモンハナアブの記録は、全て本種に訂正する。錦町寂地山・河津峡で採集さ  
れているが極稀種。
136. ツマキモブトハナアブ *Criorhina apicalis* Matsumura, 1916
137. ナルミハナアブ *Criorhina narumii* Shiraki, 1950  
山口県準絶滅危惧 (山口県, 2002) に選定されているオモナガハナアブ *Merapiooides japonicus* は、本  
種と思われる。
138. タカオハナアブ *Criorhina takaensis* (Shiraki, 1950)  
山口県絶滅危惧情報不足 (山口県, 2002).
139. タカオハナアブの一種 *Criorhina* sp.  
前種と非常に良く似ている *Criorhina* 属の未記載種。錦町寂地山で採集される個体数は少ない前種  
と混生する。

140. キガオモモブトハナアブ *Lejota ambigua* (Shiraki, 1968)
141. キバラナガハナアブ *Macrozelima hervei* (Shiraki, 1930)  
錦町寂地山でこれまで2個体が採集されている。最も美しいハナアブと言われる極稀種。山口県絶滅危惧情報不足（山口県, 2002）。
142. コシアキオモモブトハナアブ *Matsumyia japonica* (Shiraki, 1930)  
錦町河津峡、福栄村、萩市で採集されている。個体数は少ない稀種。
143. オオモモブトハナアブ *Matsumyia jesoenensis* (Matsumura, 1911)
144. カオグロオオモモブトハナアブ *Matsumyia nigrofacies* Shiraki, 1949
145. シロスジナガハナアブ *Milesia undulata* Vollenhoven, 1863
146. ムナキハナアブ *Pterallastes unicolor* (Shiraki, 1930)  
錦町寂地山で採集されている。個体数は少ない稀種。
147. ハナナガモモブトコハナアブ *Rhinotropidia rostrata* (Shiraki, 1930)  
上関町祝島、宇部市の海岸付近や湖畔で採集されている。
148. マツムラナガハナアブ *Spilomyia permagna* Stackelberg, 1958  
錦町寂地山でこれまで3個体採集されているだけの稀種。
149. スズキナガハナアブ *Spilomyia suzukii* Matsumura, 1916
150. モモブトチビハナアブ *Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758)  
錦町右谷山・松の木峠でそれぞれ1♀採集されている。広島県冠高原では多産している。
151. ヒメハチモドキハナアブ *Takaomyia johannis* (Hervé-Bazin, 1915)
152. ムツボシハチモドキハナアブ *Takaomyia sexmaculata* (Matsumura, 1916)
153. ススバネナガハナアブ *Temnostoma fumosum* Hull, 1944
154. ニトベナガハナアブ *Temnostoma nitobei* (Matsumura, 1916)
155. ヨコジマナガハナアブ *Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758)  
錦町寂地山・寂地峡～右谷山で4個体採集されている稀種。山口県準絶滅危惧（山口県, 2002）。
156. カバシハラナガハナアブ *Brachypalpoides brunneipes* (Shiraki, 1968)
157. キガオハラナガハナアブ *Brachypalpoides flavifacies* (Shiraki, 1930)
158. キアシハラナガハナアブ *Brachypalpoides simplex* (Shiraki, 1930)
159. ヤマトクロハラナガハナアブ *Chalcosyrphus japonicus* (Shiraki, 1968)
160. スカシバクロハラナガハナアブ *Chalcosyrphus latifrons* (Shiraki et Edashige, 1953)
161. クロハラナガハナアブモドキ *Chalcosyrphus (Xylotodes) ambiguus* (Shiraki, 1968)
162. ハラアカハラナガハナアブ *Chalcosyrphus (Xylotomina) frontalis* (Shiraki et Edashige, 1953)
163. ヒサマツケブカハラナガハナアブ *Chalcosyrphus (Xylotodes) hisamatsui* (Shiraki, 1968)  
錦町寂地山・河津峡・長野山で採集されているが、個体数は少ない稀種。
164. クロアシハラナガハナアブ *Chalcosyrphus (Xylotodes) nigricans* (Shiraki, 1968)
165. クロハラナガハナアブ *Chalcosyrphus (Xylotomina) longus* (Coquillet, 1898)  
錦町、川上村、宇部市で採集されているが1978年以降全く採集されていない。
166. ハラナガハナアブの一種 *Chalcosyrphus* sp. 6  
クロハラナガハナアブに似る。平均痕は白色。
167. ハラナガハナアブの一種 *Chalcosyrphus* sp. 7  
クロハラナガハナアブに似る。平均痕は黒色。
168. ナミルリイロハラナガハナアブ *Xylota amamiensis* Shiraki, 1968

169. ミヤマルリイロハラナガハナアブ *Xylota coquilletti* Herve-Bazin, 1914  
錦町寂地山～寂地峡で1♂のみが採集されている。

アリノスアブ亜科 Microdontinae

170. キンアリノスアブ *Microdon auricomus* Shiraki, 1930  
171. フタオビアリノスアブ *Microdon bifasciatus* Matsumura, 1915  
172. アリノスアブ *Microdon japonicus* Yano, 1915  
173. トゲアリノスアブ *Microdon oitanus* Shiraki, 1930  
174. ヒメルリイロアリノスアブ *Microdon simplex* Shiraki, 1930  
錦町、山口市徳地（未発表）、阿東町、長門市で採集されている。膜翅目を採集するためジュースを散布すると不思議と本種が誘引される。  
175. シリグロアリノスハナアブ *Microdon* sp.  
176. オウゴンアリノスハナアブ *Microdon katsurai* Maruyama et Hironaga, 2004  
徳地町長者ヶ原で採集されている極稀種。

誤同定や標本未確認などにより目録より削除した種

- ヒロオビヒラタアブ *Dasyphyrus tricinctus* (Fallen, 1817)  
オオショクガバエ *Epistrophe* (*Epistrophe*) *grossulariae* (Meigen, 1822)  
ツヤムネオビヒラタアブ *Epistrophe* (*Epistrophe*) *nitidicollis* (Meigen, 1822)  
マガリモンヒラタアブ? *Eupeodes* (*Metasyrphus*) *luniger* (Soot Rycn, 1946)  
ムツモンホソヒラタアブの一種 *Melangyna* sp. A  
ムツモンホソヒラタアブの一種 *Melangyna* sp. B  
ムツモンホソヒラタアブ *Melangyna* (*Melangyna*) *lasiophthalma* (Zetterstedt, 1843)  
キタヒメヒラタアブ *Sphaerophoria* *philanthus* (Meigen, 1822)  
カクホシツヤヒラタアブ *Melanostoma transversum* Shiraki et Edashige, 1953  
クロヒラタアブ *Pipiza austriaca* Meigen, 1822  
ミフシコヒラタアブ *Triglyphus primus* Loew, 1840  
カオグロハナアブ *Cheilosia aterrima* (Sack, 1927)  
モトドマリクロハナアブ *Cheirosia motodomariensis* Matsumura, 1916  
アトキクロハナアブ? *Cheirosia pallipes* Loew, 1863  
ニッポンハナダカチビハナアブ *Sphegina* (*Asiosphegina*) *japonica* Shiraki et Edashige, 1953  
コシボソヒラタチビハナアブ *Sphegina* (*Sphegina*) *clunipes* (Fallen, 1816)  
ナガハナダカチビハナアブ *Sphegina* (*Sphegina*) *elongata* Shiraki et Edashige, 1953  
オキナワマドヒラタアブ *Eumerus okinawellus* Matsumura, 1916  
ヨコモンハナアブ *Blera japonica* (Shiraki, 1930)  
ムモンハナアブ *Blera nigrescens* Shiraki, 1968

謝 辞

本稿を作成するにあたり、市毛勝義氏と大石久志氏には、同定頂いた。また、後藤和夫氏、椋木博昭田中 翠氏には貴重な標本を恵与頂いた。これらの方々に対して記して、御礼申し上げる。

## 参考文献

- 市毛勝義 (2007) 日本産オビヒラタアブ属 *Epistrophe* について (第1回). はなあぶ, (24): 13-48.
- 柿沼 進 (2008a) 山口県でトゲヒメヒラタアブを採集. はなあぶ, (25): 23.
- (2008b) ドウガネホシメハナアブとルリハナアブを宇部市で採集. 山口のむし, (7): 141.
- (2009a) 山口市の海浜でシママメヒラタアブを採集. 山口のむし, (8): 130.
- (2009b) ツバメに捕獲されたと思われるスズキベッコウハナアブ, 山口のむし, (8): 131.
- 椋木博昭 (2007) 萩市大島の昆虫相. 山口のむし, (6): 118-123.
- 大石久志・市毛勝義 (2006) 日本産クロハナアブ属 (A種群) の研究. はなあぶ, (22): 50-51.
- 斎藤光男 (2007) 山口県でのムツボシモンキモモブトハナアブの記録. 山口のむし, (6): 116.
- 双翅目談話会 (2002) 「データアップ図鑑・日本のハナアブ ver. 1」: 228pp.
- (2007) 双翅目談話会講演資料. はなあぶ, (23): 84-89.
- 竹内正人 (2007) ニセヨコモンハナアブ (和名新称) と近縁の区別点について. はなあぶ, (24): 49-54.
- 田中 騒 (1974) 山口県のアブ類. 昆虫と自然, 9(5): 21-24.
- (2008) タイワンオオヒラタアブを宇部市で再記録. 山口のむし, (7): 141.
- ・田中伸一 (2003) 山口県のハナアブ. 山口のむし, (2): 85-92.
- ・田中伸一・椋木博昭 (2003) 中国地方ハナアブ科分布資料. はなあぶ, (16): 43-44.
- 田中伸一 (2002) 山口県より見つかった稀なハナアブ科3種. はなあぶ, (14): 8.
- (2006) 山口県初記録のトゲモンハナアブを採集. 山口のむし, (5): 107.
- (2007a) ミチノクオビヒラタアブを山口県で採集. 山口のむし, (6): 115.
- (2007b) 山口県産ハナアブトハナアブ属について. 山口のむし, (6): 115.
- (2008a) 山口県における *Eumerus* 属 (ハイジマ型ハナアブ) について. 山口のむし, (7): 130.
- (2008b) 山口県産クロハナアブ属 (A群) について. 山口のむし, (7): 130-131.
- (2008c) 山口県未記録種タカオハナアブの一一種を採集. 山口のむし, (7): 131-132.
- (2008d) オモゴクロハナアブについて. はなあぶ, (26): 83.
- ・椋木博昭・田中 騒 (2004) 長者ヶ原で採集したハナアブの記録. 山口のむし, (3): 91-93.
- ・田中 騒・椋木博昭 (2005a) 山口県のハナアブ (Part2). 山口のむし, (4): 115-126.
- ・田中 騒・椋木博昭 (2005b) 山口県のハナアブ (Part2.1). はなあぶ, (20): 93-100.
- 山口県 (2002) レッドデータブックやまぐち 山口県の絶滅のおそれのある野生生物. 山口県環境生活部  
自然保護課, 513p..